

上海仙视电子科技有限公司

19 寸电梯故障监控和报警及安全知识宣传系统多功能播放机 PF19EH6(客户型号:CESSES-05)产品规格书

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
1380157	GV-CESSES-05-GGS20181113	2018/11/13	唐丽平	沈莹	孙明	

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究


一、主要技术参数


显示屏		
显示屏	18.5 inches LED 背光	10.1 inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	409.8(H) × 230.4(V) mm (Typ.)	135.36(W) × 216.58(H) mm (Typ.)
图像比例	16:9	8:5
显示分辨率	1366×768	1280×800
显示亮度	250 cd/m ²	250 cd/m ²
对比度	1000:1	800:1
视角 (CR>10)	全视角 (R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))	全视角 (R/L 80 (Min.), U/D 80 (Min.))
色彩	16.7 Million colors	/
色温	/	/
背光寿命	30000 hours	20000 hours
响应时间	14ms	25ms
系统配置		
操作系统	Android 5.1	
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高1.8GHz)	
GPU	四核ARMMail-764	
内存	2GB DDR3	
存储	8G eMMC	
外部接口		
音视频接口	N/A	


网络接口	有线网络 LAN×1 (RJ45 100/1000M 以太网) 无线网络 WiFi×1 (802.11bgn)
储存扩展	Micro TF Card×1 32G (Max)
其他接口	USB 2.0 (TypeA) ×3 SIM Card×1 (标准) DC IN (12V)
多媒体	
媒体文件格式	视频:支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式
	音频 : 支持 MP3 等音频格式
	图片 : 支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式
	文本 : txt
播放模式	竖屏
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输
整机参数	
产品尺寸 (mm)	278.94 (H) ×655.94 (V) ×35.1 (D)
外箱尺寸 (mm)	767 (H) ×380.5 (V) ×280 (D)
VESA 标准 (mm)	N/A
屏幕悬挂模式	竖屏


菜单语言	中文	
整机颜色	黑色	
产品重量	净重：6KG	毛重：8.4KG
整机功率	19W (Max)	
音频喇叭	立体声 2*2W 4Ω	
智能音量	\	
看门狗	支持	
定时功能	支持	
管理软件	B/S 架构 GTV 发布系统	
输入电压	DC 12V	
工作环境	0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物	
存储环境	-10~60℃ 10% ~ 75%RH 无凝结物	
附件	1、 遥控器×1(40台配1个) 2、 7号电池×2(40台配2个) 3、 梅花带孔螺丝刀×1(40台配1个) 4、 DC 12V 适配器×1 (SUN-1200500) 5、 国标标准交流电源线×1 (国标,品字尾/10A,250VAC) 6、 产品合格证×1 7、 产品保修卡×1	
产品认证	CCC	


二、产品线条图













三、产品图片










四、包装尺寸



注：最终解释权以仙视电子科技有限公司为准