



S19H1产品规格书

长条屏系列

相比传统的液晶显示屏，条形液晶屏可以根据货架的尺寸进行定制，具备高清晰度、高发光效率、高色彩饱和度等特点。通过液晶显示屏上播放的产品广告以及二维码，实现了认知性营销和流量性营销的完美结合。

特性与优点



IPS高亮商用面板



支持7*24小时工作



Android系统



支持WIFI、以太网、蓝牙



四核Cortex-A9处理器



支持远程音视频发布



智能开关机



3.5mm立体声耳机输出



型号		S19H1
显示	显示屏	19"
	显示尺寸 (mm)	476.64 (H)x 89.37 mm(V)
	图像比例	16:3
	显示分辨率	1920x360
	显示亮度	300 cd/m2
	视角 (CR>10)	89/89/89/89(上/下/左/右)
	对比度	1200:1
系统	操作系统	Android 4.4+
	CPU	四核,Cortex A9,1.6G,RK3188
	GPU	Mali-400MP4
	内存	1GB
	存储	8GB
接口	音视频接口	HDMI输出
	网络接口	LAN、WIFI
	储存扩展	SD卡,(支持最大 32GB)
	其他接口	USB OTG, USB Host 2.0, 3.5mm立体声耳机接口
媒体	媒体文件格式	视频: avi、mp4、ts、trp、mkv、mov、mpg、dat、vob 音频: mp3、wma、m4a、aac 图片: bmp、jpg、jpeg、png 文本: txt
媒体	播放模式	全屏播放
	节目传输	USB
整机参数	产品尺寸 (mm)	494.5x117.4x30mm
	外箱尺寸 (mm)	640x95x185mm
	VESA标准 (mm)	支持
	屏幕悬挂模式	支持壁挂
	菜单语言	中英文等多语言OSD操作
	整机颜色	Black/White/Customized Color(黑色/白色/定制颜色)
	产品重量	净重: 1.92 Kg 毛重: 3 Kg
	整机功率	24W
	输入电压	12V/3A
	音频喇叭	No Speaker
	工作环境	0~40°C
	附件	Power Adapter,Wallboard Bracket,Screws,User Manual(电源适配器,墙板支架,螺丝,用户手册)

如欲了解有关仙视的更广泛的解决方案的详细信息，请访问 www.goodview.com。

全国销售热线：400-0969-987


上海仙视电子科技有限公司保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。
版权所有。保留所有权利。

© 2019 上海仙视电子科技有限公司保留所有权利。


Goodview

型号	S19H1
----	-------

线条图



包装尺寸



如欲了解有关仙视的更广泛的解决方案的详细信息，请访问 www.goodview.com。

全国销售热线：400-0969-987

上海仙视电子科技有限公司保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。版权所有。保留所有权利。

© 2018 上海仙视电子科技有限公司保留所有权利。

Goodview